



dekorativ

KREATIVE WERKSTOFFE

WESTAG / PFLEIDERER

ARBEITSPLETTEN KOLLEKTION 2021 – 2024



PFLEIDERER	04
-------------------	----

WESTAG	06
---------------	----

ARBEITSPLATTEN	08
– UNI	10
– HOLZ	14
– STEIN	18

COMPACT ARBEITSPLATTEN	24
– UNI	26
– HOLZ	30
– STEIN	32

FENSTERBÄNKE	36
---------------------	----

OBERFLÄCHEN	38
--------------------	----

ROGSHOP	40
PINNCALC / PALETTE CAD	42



PFLEIDERER ARBEITSPLETTEN: STRAPAZIERFÄHIGKEIT IN IHRER SCHÖNSTEN FORM


Nichts in der Küche wird so stark beansprucht wie die Arbeitsplatte. Hitzebeständig und stoßfest, lebensmittelecht und abriebfest sollte sie sein.

Pfleiderer Arbeitsplatten stellen mit ihrer breiten Dekorauswahl eine einzigartig vielfältige und hochwertige Alternative zu Beton und Stein dar – alle Designs sind selbst härtesten Nutzungsbedingungen gewachsen. Damit eröffnen sie Gestaltungsfreiheit ohne Kompromisse bei Funktion und Qualität!



ARBEITSPLETTEN

- Hochwertige und robuste HPL-Oberfläche
- Durchdachte Lösung für Möbel- und Innenausbau
- Hygienisch und pflegeleicht
- Lösungs- und desinfektionsmittelbeständig
- Antimikrobielle Wirkung in 24 Stunden (Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196)
- Nahtloses Farbzusammenspiel mit anderen Möbelementen für durchgängige, stilichere Gestaltungskonzepte



COMPACT-ARBEITSPLETTEN

- Hochwertiger, langlebiger Hochdruckschichtstoff
- Über den gesamten Querschnitt wasserabweisend
- Besitzt das Lebensmittelsicherheits-Zertifikat
- Lösungs- und desinfektionsmittelbeständig
- Einfach zu verarbeiten
- Keine Kantenversiegelung erforderlich

GETALIT ARBEITSPLETTEN: WIR ARBEITEN UNTER HOCHDRUCK AN EINER KOMPROMISSLOSEN QUALITÄT

Es gibt so einiges, was einer Arbeitsplatte im alltäglichen Miteinander in einer Küche begegnen kann.

Die Getalit Oberfläche ist deshalb ein hochwertiges High Pressure Laminate (HPL) mit herausragenden Eigenschaften.

Unter großer Hitze und sehr hohem Druck werden diese besonders stoß- und abriebfesten Oberflächen hergestellt, die sämtliche Anforderungen an eine hohe Qualität kompromisslos erfüllen.



Kantenausführungen

von Arbeitsplatten mit Hochdrucklaminat nach EN 438



Postforming

Vorderkante abgerundet
– Radius 4 bzw. 7 mm



PP-Kante

Vorderseite mit einer dekorarbener
PP-Kante (1,5 mm) belegt



Kompakt

Filigrane 12 mm dünne Arbeitsplatten
mit eingefärbten Kern



geeignet für den Kontakt
mit Lebensmitteln



hitzebeständig



wasserdampfbeständig



lichtecht



beständig gegen
haushaltsübliche Reiniger



abriebfest



stoßfest




ARBEITSPLETTENZUSCHNITT – SIE HABEN ALLE MÖGLICHKEITEN

Mit dem Arbeitsplatten-Zuschnittprogramm können wir auch die kompliziertesten Dinge ganz einfach umsetzen.

Unsere professionellen und passgenauen Lösungen sorgen dafür, dass individuelle Zuschnitte und Kanten vor Ort ganz schnell und unkompliziert montiert werden können.



Mögliche Varianten:



Zubehör:

Perfektion zeigt sich vor allem in den feinen Details. Die Wandanschlussysteme der Arbeitsplattenkollektion unterstreichen Ihren Designanspruch durch die abgestimmte Dekor- und Oberflächenstruktur der

Designvarianten Plus oder Micro. Dekorgleich oder farblich passend beschichtet bilden Profile und passende Formteile ein harmonisches Ganzes.



Abschlusskappe

Innenecke

Außenecke

Abschlusskappe



ARBEITSPLETTEN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Pflegeleicht



Antimikrobiell



Lebensmittelecht



Quellarm/
feuchtfest



Hohe
Stoßfestigkeit

KONFEKTIONIERUNG



Zuschnitte bzw. fertig konfektionierte Ware auf Anfrage lieferbar!



UNI



Kristallweiß
Oberfläche: Sandpearl

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm

Profil: Quadra
3 mm Radius

passendes Zubehör: Kantenmaterial



FX0720 NTM

Fenix Nero Ingo
Oberfläche: Nanotech-Matt

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm

Profil: PP-Kante

passendes Zubehör: Kantenmaterial



Fenix Grigio Bromo
Oberfläche: Nanotech-Matt

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm

Profil: PP-Kante

passendes Zubehör: Kantenmaterial



Fenix Bianco Kos
Oberfläche: Nanotech-Matt

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm

Profil: PP-Kante

passendes Zubehör: Kantenmaterial



**Anthrazitgrau**

Oberfläche: Miniperl

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** Quadra
3 mm Radius**passendes Zubehör:** Kantenmaterial**Hellgrau**

Oberfläche: Colin

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** 133
4 mm Radius**passendes Zubehör:** Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets**Uni Weiß**

Oberfläche: Colin

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** 133
4 mm Radius**passendes Zubehör:** Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets



HOLZ



Sonoma Eiche hell
Oberfläche: Rustic Wood

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm

Profil: Quadra
3 mm Radius

passendes Zubehör: Kantenmaterial





Pale Lancelot Oak
Oberfläche: Rustic Wood

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm

Profil: Quadra
3 mm Radius

passendes Zubehör: Kantenmaterial



Lago Eiche dunkel
Oberfläche: Sentira

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm

Profil: 133
4 mm Radius

passendes Zubehör: Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets



Artis Eiche
Oberfläche: Selva

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm

Profil: 133
4 mm Radius

passendes Zubehör: Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets



**Lago Eiche hell**

Oberfläche: Sentira

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** 133
4 mm Radius**passendes Zubehör:** Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets**Okapi Walnut**

Oberfläche: Natural Wood


Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** Quadra
3 mm Radius**passendes Zubehör:** Kantenmaterial**Eiche santiago**

Oberfläche: Selva

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** 133
4 mm Radius**passendes Zubehör:** Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets



STEIN



Fine Ceramic Beige
Oberfläche: Piatta

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm

Profil: 133
4 mm Radius

passendes Zubehör: Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets




**Saturnia**

Oberfläche: Piatta

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** 133
4 mm Radius**passendes Zubehör:** Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets**Fine Ceramic Anthracite**

Oberfläche: Piatta

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** 133
4 mm Radius**passendes Zubehör:** Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets**Copperfield**

Oberfläche: Sentira


Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** 133
4 mm Radius**passendes Zubehör:** Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets

**Bellato grau**

Oberfläche: Sandpearl

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** Quadra
3 mm Radius**passendes Zubehör:** Kantenmaterial**Porto Schiefer**

Oberfläche: Pergament

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** 133
4 mm Radius**passendes Zubehör:** Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets**Marmor venato**

Oberfläche: Piatta

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** 133
4 mm Radius**passendes Zubehör:** Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets

**Memphis Terrazzo**

Oberfläche: Piatta

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** 133
4 mm Radius**passendes Zubehör:** Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets**Campino Patina**

Oberfläche: Cera

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** 133
4 mm Radius**passendes Zubehör:** Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets**Crick**

Oberfläche: Corrosio

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** Quadra
3 mm Radius**passendes Zubehör:** Kantenmaterial



Boston terrazzo
Oberfläche: Sentira

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm

Profil: 133
4 mm Radius

passendes Zubehör: Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets




Ipanema weiß
Oberfläche: Volcano

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm

Profil: Quadra
3 mm Radius

passendes Zubehör: Kantenmaterial



Marmor Verona
Oberfläche: Sentira

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm

Profil: 133
4 mm Radius

passendes Zubehör: Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets







COMPACT ARBEITSPLATTEN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Pflegeleicht



Antimikrobiell



Lebensmittelecht



Quellarm/
feuchtfest



Hohe
Stoßfestigkeit

KONFEKTIONIERUNG



Zuschnitte bzw. fertig konfektionierte Ware auf Anfrage lieferbar!



UNI



Kreide
Oberfläche: Xtreme plus

Formate: 4100 x 640 x 12 mm
4100 x 1300 x 12 mm

Profil: Compact

4100 x 640 mm: Vorderkante gefast (einseitig verwendbar)
4100 x 1300 mm: Kanten unbearbeitet (beidseitig verwendbar)



**Fenix Nero Ingo**

Oberfläche: Nanotech-Matt

Formate: 4150 x 635 x 12 mm
4150 x 1250 x 12 mm**Profil:** Compact

Vorderkante und eine Querkante gefast (beidseitig verwendbar)

**Fenix Grigio Bromo**

Oberfläche: Nanotech-Matt

Formate: 4150 x 635 x 12 mm
4150 x 1250 x 12 mm**Profil:** Compact

Vorderkante und eine Querkante gefast (beidseitig verwendbar)

**Fenix Bianco Kos**

Oberfläche: Nanotech-Matt

Formate: 4150 x 635 x 12 mm
4150 x 1250 x 12 mm**Profil:** Compact

Vorderkante und eine Querkante gefast (beidseitig verwendbar)





Vulkanschwarz

Oberfläche: Xtreme plus

Formate: 4100 x 640 x 12 mm
4100 x 1300 x 12 mm

Profil: Compact

4100 x 640 mm: Vorderkante gefast (einseitig verwendbar)
4100 x 1300 mm: Kanten unbearbeitet (beidseitig verwendbar)



Delphingrau

Oberfläche: Xtreme plus

Formate: 4100 x 640 x 12 mm
4100 x 1300 x 12 mm

Profil: Compact

4100 x 640 mm: Vorderkante gefast (einseitig verwendbar)
4100 x 1300 mm: Kanten unbearbeitet (beidseitig verwendbar)





HOLZ



Atacama Kirschbaum
 Oberfläche: Kér

Formate: 4150 x 635 x 12 mm
 4150 x 1250 x 12 mm

Profil: Compact



Vorderkante und eine Querkante gefast (beidseitig verwendbar)



STEIN



Marmor Carrara
 Oberfläche: Supermatt

Formate: 4100 x 640 x 12 mm
 4100 x 1300 x 12 mm

Profil: Compact

4100 x 640 mm: Vorderkante gefast (einseitig verwendbar)
 4100 x 1300 mm: Kanten unbearbeitet (beidseitig verwendbar)



**Schwarzschiefer**

Oberfläche: Urban

Formate: 4150 x 635 x 12 mm
4150 x 1250 x 12 mm**Profil:** Compact

Vorderkante und eine Querkante gefast (beidseitig verwendbar)

**Metallic Brown**

Oberfläche: Solid Granite

Formate: 4100 x 640 x 12 mm
4100 x 1300 x 12 mm**Profil:** Compact

4100 x 640 mm: Vorderkante gefast (einseitig verwendbar)

4100 x 1300 mm: Kanten unbearbeitet (beidseitig verwendbar)

**Firecoat**

Oberfläche: Urban

Formate: 4150 x 635 x 12 mm
4150 x 1250 x 12 mm**Profil:** Compact

Vorderkante und eine Querkante gefast (beidseitig verwendbar)





Copperfield
Oberfläche: Kér

Formate: 4150 x 635 x 12 mm
4150 x 1250 x 12 mm

Profil: Compact

Vorderkante und eine Querkante gefast (beidseitig verwendbar)



Crick
Oberfläche: Solid Granite

Formate: 4100 x 640 x 12 mm
4100 x 1300 x 12 mm

Profil: Compact

4100 x 640 mm: Vorderkante gefast (einseitig verwendbar)
4100 x 1300 mm: Kanten unbearbeitet (beidseitig verwendbar)



Corten grau
Oberfläche: Luna

Formate: 4150 x 635 x 12 mm
4150 x 1250 x 12 mm

Profil: Compact

Vorderkante und eine Querkante gefast (beidseitig verwendbar)





FENSTERBÄNKE



Uni Weiß **Formate:** 4100 x 200/ 250/ 300/ 400/ 500 mm
 Oberfläche: Colin 5200 x 200/ 250/ 300/ 400 mm

Classic W: Fensterbank mit 38mm Blende, 18mm Spanplattenträger P3,
 Oberseite und vordere Kante belegt mit 0,7mm HPL, Kantenradius 10mm



Forming W: Fensterbank ohne Blende, 22mm Spanplattenträger P3, Oberseite
 und vordere Kante belegt mit 0,7mm HPL, Kantenradius 10mm



Uni Weiß **Formate:** 4100 x 200/ 250/ 300/ 400/ 500mm
 Oberfläche: Colin

Classico: Fensterbank mit 38mm Blende, 18mm Spanplattenträger P2,
 Oberseite und vordere Kante belegt mit 0,3mm Laminat, Kantenradius 10mm









Novaform: Fensterbank ohne Blende, 22mm Spanplattenträger P2, Oberseite
 und vordere Kante belegt mit 0,3mm Laminat, Kantenradius 10mm





OBERFLÄCHEN





DAS BESTE TOOL 24/7

Mit unserem Rogshop bieten wir Ihnen online die volle Kontrolle über unser Sortiment und Ihre Aufträge. Rund um die Uhr.

So haben Sie jederzeit die Möglichkeit, all unsere umfangreichen Serviceleistungen zu nutzen!

Wir haben ein starkes Bestell- und Informationssystem etabliert, das Sie überzeugen wird. Ob aktuelle Informationen über Artikel, Preise, Aktionsangebote und Projekte oder der Zugriff auf Ihre Kontoinformationen vereinfacht unser Onlinesystem Ihre täglichen Abläufe.

So haben Sie mehr Zeit für das, was wirklich zählt.

Natürlich bieten wir Ihnen auch jederzeit individuelle Hilfe an, damit Sie nie auf die volle Online-Power der Firmengruppe Enno Roggemann verzichten müssen.

Rufen Sie uns an oder besuchen uns unter:

www.roggemann.de



VERNETZT, VERLINKT UND FÜR DIE ZUKUNFT ALLES DRIN

DIE ANBINDUNG DES ROGSHOPS IN DIE SOFTWARE DER TISCHLER UND SCHREINER ERLEICHTERT DIE KALKULATION UND ABWICKLUNG.

Digitalisierung ist in aller Munde und vor diesem Hintergrund haben die Enno Roggemann Gruppe und die PinnCalc GmbH gemeinsame Sache gemacht.

Seit 30 Jahren ist PinnCalc für Tischler und Schreiner jeder Betriebsgröße der kompetente Ansprechpartner für Software. Das gilt für CAD/ CAM genauso wie für ERP.

Ganz neu ist in der Software »ERP P123 Corpora« der Onlineshop von Roggemann integriert. Während der Kalkulation wird direkt auf die Artikel im RogShop zugegriffen:

Maße, Preise und Abbildungen stehen direkt im Angebot zur Verfügung. Preis- und Datenpflege gehören so ein für alle Mal der Vergangenheit an.

Ist der Auftrag erteilt, lassen sich genauso einfach Bestellungen auslösen und ggf. Fertigungsinformationen abrufen. Und damit wirklich jeder so kalkulieren und bestellen kann, gibt es die kostenlose Version von PinnCalc. Einfacher kommen Sie nicht vom Angebot bis zur Abrechnung. Das vermeidet Fehler und spart Zeit – bis zu einer Stunde am Tag.

OPTIMAL PLANEN UND KOMFORTABEL ORDERN

IN PALETTE CAD PLANEN UND DIREKT IM ROGSHOP BESTELLEN.

Gelangen Sie einfach aus der Planungssoftware Palette CAD zur Bestellung Ihrer gewünschten Dekorplatten und ABS-Kanten im RogShop. Und so einfach geht's:

1. Sie entwerfen und planen ihr Projekt wie gewohnt in Palette CAD.

2. Anschließend wird ihr Materialbedarf präzise errechnet mit Hilfe einer integrierten Verschnitt-Funktion.

3. Von hier aus sind Sie direkt mit dem RogShop verbunden, ordern bequem Ihre Produkte, sehen sofort die Verfügbarkeit, haben die Kalkulation sicher im Griff und erhalten zuverlässig Ihr Material.

Die Zeiten, in denen Sie Stücklisten händisch erstellen sind damit endgültig vorbei! Sie planen schneller, zuverlässiger – und obendrein ressourcenschonender!

Die Anbindung an den RogShop ist ab sofort für jeden Nutzer von Palette CAD verfügbar. Bei Fragen dazu wenden Sie sich einfach an die Firmengruppe Roggemann oder direkt an den Softwarehersteller: www.palettacad.com



Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Ahrensstraße 4, 28197 Bremen
Telefon 0421 5185-0
email@enno-roggemann-bremen.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Gebr. Heyn-Str. 11, 21337 Lüneburg
Telefon 04131 8622-0
email@enno-roggemann-lüneburg.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Ziegeleiweg 6–9, 31177 Harsum
Telefon 05127 975-0
email@enno-roggemann-harsum.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Am Güterbahnhof 10/11
06188 Landsberg – OT Niemberg
Telefon 034604 347-0
email@enno-roggemann-niemberg.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Steinweg 16, 16348 Wandlitz – OT Basdorf
Telefon 033397 788-0
email@enno-roggemann-basdorf.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Obere Lerch 7, 91166 Georgensgmünd
Telefon 09172 7000-0
email@enno-roggemann-georgensgmünd.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Waldhofstraße 16, 25474 Ellerbek
Telefon 04101 3865-0
email@enno-roggemann-ellerbek.de

Enno Roggemann GmbH
Otterkamp 11, 48653 Coesfeld
Telefon 02541 809-0
email@enno-roggemann-coesfeld.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Hürderstraße 3, 85551 Kirchheim b. München
Telefon 089 95711-0
email@enno-roggemann-münchen.de



roggemann.de