

dekorativ

KREATIVE WERKSTOFFE

LÜNEBURG / ELLERBEK

ARBEITSPLETTEN KOLLEKTION 2021 – 2024



SPRELA	04
<hr/>	
WESTAG	06
<hr/>	
ARBEITSPLATTEN	08
– UNI	10
– HOLZ	16
– STEIN	20
<hr/>	
COMPACT ARBEITSPLATTEN	26
– UNI	28
– HOLZ	32
– STEIN	34
<hr/>	
FENSTERBÄNKE	38
<hr/>	
OBERFLÄCHEN	40
<hr/>	
ROGSHOP	42
<hr/>	




SPRELA ARBEITSPLATTEN: AUSSERGEWÖHNLICHE DESIGNS, PFLEGELEICHT, ROBUST UND LANGLEBIG

Eine Küche ist mehr als nur ein Platz zum Kochen. Sie ist der Treffpunkt für Familie und Freunde, sie ist ein Ort zum Entspannen und Wohlfühlen. SPRELA Küchenarbeitsplatten geben jeder Küche ein attraktives und individuelles Gesicht. Gleichzeitig sind sie funktionell und praktisch.

Die nach strengen Gütestandards gefertigten SPRELA Küchenarbeitsplatten erfüllen mit ihrer perfekten Beschaffenheit über viele Jahre hinweg die höchsten Anforderungen im täglichen Gebrauch. Sie sind bestens geeignet für Küchen, aber auch für gewerbliche und soziale Bereiche, in denen Arbeitsflächen extrem strapazierfähig, äußerst hygienisch und zugleich attraktiv sein müssen: in Gaststätten, Hotels, Verkaufsräumen, Laboratorien, Kliniken ...

LAGERPROGRAMM	4.100 x 635 x 38 mm 4.100 x 900 x 38 mm
AUFTRAGSFERTIGUNG	4.100 X 1.250 X 38 mm nach Absprache Über 60 weitere Dekore aus der aktuellen Sprela-/Kronodesign-Kollektion auf Anfrage
AUSFÜHRUNG	Postformingkante, Radius 3 mm mit Kantenverdichtung Dekore mit Kennzeichnung ABS-Kante haben eine 1,5 mm Dickkante als Vorderkante
NISCHENRÜCKWANDPLATTE	Im Dekorverbund 4.100 x 640 x 11,4 mm, Spanplattenträger P2/E1 identische Dekore wie Arbeitsplatte, zusätzlich sind 4 Sonderdekore unter Graphic Splashbacks erhältlich




GETALIT ARBEITSPLETTEN: WIR ARBEITEN UNTER HOCHDRUCK AN EINER KOMPROMISSLOSEN QUALITÄT

Es gibt so einiges, was einer Arbeitsplatte im alltäglichen Miteinander in einer Küche begegnen kann.

Die Getalit Oberfläche ist deshalb ein hochwertiges High Pressure Laminate (HPL) mit herausragenden Eigenschaften.

Unter großer Hitze und sehr hohem Druck werden diese besonders stoß- und abriebfesten Oberflächen hergestellt, die sämtliche Anforderungen an eine hohe Qualität kompromisslos erfüllen.



Kantenausführungen

von Arbeitsplatten mit Hochdrucklaminat nach EN 438



Postforming

Vorderkante abgerundet
– Radius 4 bzw. 7 mm



PP-Kante

Vorderseite mit einer dekorfarbener
PP-Kante (1,5 mm) belegt



Kompakt

Filigrane 12 mm dünne Arbeitsplatten
mit eingefärbten Kern



geeignet für den Kontakt
mit Lebensmitteln



hitzebeständig



wasserdampfbeständig



lichtecht



beständig gegen
haushaltsübliche Reiniger



abriebfest



stoßfest




ARBEITSPLETTENZUSCHNITT – SIE HABEN ALLE MÖGLICHKEITEN

Mit dem Arbeitsplatten-Zuschnittprogramm können wir auch die kompliziertesten Dinge ganz einfach umsetzen.

Unsere professionellen und passgenauen Lösungen sorgen dafür, dass individuelle Zuschnitte und Kanten vor Ort ganz schnell und unkompliziert montiert werden können.



Mögliche Varianten:



Zubehör:

Perfektion zeigt sich vor allem in den feinen Details. Die Wandanschlussysteme der Arbeitsplattenkollektion unterstreichen Ihren Designanspruch durch die abgestimmte Dekor- und Oberflächenstruktur der

Designvarianten Plus oder Micro. Dekorgleich oder farblich passend beschichtet bilden Profile und passende Formteile ein harmonisches Ganzes.



Abschlusskappe

Innenecke

Außenecke

Abschlusskappe



ARBEITSPLETTEN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Pflegeleicht



Antimikrobiell



Lebensmittelecht



Quellarm/
feuchtfest



Hohe
Stoßfestigkeit

KONFEKTIONIERUNG



Zuschnitte bzw. fertig konfektionierte Ware auf Anfrage lieferbar!




UNI





Snow White

Oberfläche: Rough Stone

Formate: 4100 x 635 x 38 mm
4100 x 900 x 38 mm**Profil:** 420
3 mm Radius**passendes Zubehör:** Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets**White**

Oberfläche: Antifingerprint

Formate: 4100 x 635 x 38 mm
4100 x 900 x 38 mm**Profil:** 002
ABS**passendes Zubehör:** Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets**Alu Stainless Steel**

Oberfläche: Work tops

Formate: 4100 x 635 x 38 mm
4100 x 900 x 38 mm**Profil:** 002
ABS**passendes Zubehör:** Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets

Fenix Nero Ingo

Oberfläche: Nanotech-Matt

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** PP-Kante**passendes Zubehör:** Kantenmaterial**Fenix Grigio Bromo**

Oberfläche: Nanotech-Matt

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** PP-Kante**passendes Zubehör:** Kantenmaterial**Fenix Bianco Kos**

Oberfläche: Nanotech-Matt

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** PP-Kante**passendes Zubehör:** Kantenmaterial

Black

Oberfläche: Antifingerprint

Formate: 4100 x 635 x 38 mm
4100 x 900 x 38 mm**Profil:** 002
ABS**passendes Zubehör:** Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets**Hellgrau**

Oberfläche: Colin

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** 133
4 mm Radius**passendes Zubehör:** Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets**Uni Weiß**

Oberfläche: Colin

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** 133
4 mm Radius**passendes Zubehör:** Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets



HOLZ



Sonoma Oak
Oberfläche: Wood

Formate: 4100 x 635 x 38 mm
4100 x 900 x 38 mm

Profil: 420
3 mm Radius

passendes Zubehör: Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets



 Sofort verfügbar (Lagerware)

 1-2 Wochen Lieferzeit

Gold Craft Oak

Oberfläche: Fine Pore

Formate: 4100 x 635 x 38 mm
4100 x 900 x 38 mm

Profil: 420
3 mm Radius

passendes Zubehör: Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets



Lago Eiche dunkel

Oberfläche: Sentira

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm

Profil: 133
4 mm Radius

passendes Zubehör: Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets



Artis Eiche

Oberfläche: Selva

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm

Profil: 133
4 mm Radius

passendes Zubehör: Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets



Lago Eiche hell

Oberfläche: Sentira

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** 133
4 mm Radius**passendes Zubehör:** Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets**Nussbaum Savoia**

Oberfläche: Alevè

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** 113
7 mm Radius**passendes Zubehör:** Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets**Santiago Eiche**

Oberfläche: Selva

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** 133
4 mm Radius**passendes Zubehör:** Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets



STEIN



Fine Ceramic beige
Oberfläche: Piatta

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm

Profil: 133
4 mm Radius

passendes Zubehör: Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets



 Sofort verfügbar (Lagerware)

 1-2 Wochen Lieferzeit

Saturnia

Oberfläche: Piatta

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm

Profil: 133
4 mm Radius

passendes Zubehör: Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets



Fine Ceramic anthracite

Oberfläche: Piatta

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm

Profil: 133
4 mm Radius

passendes Zubehör: Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets



Copperfield

Oberfläche: Sentira

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm

Profil: 133
4 mm Radius

passendes Zubehör: Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets



Corten grau

Oberfläche: Luna

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** 113
7 mm Radius**passendes Zubehör:** Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets**Porto schiefer**

Oberfläche: Pergament

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** 133
4 mm Radius**passendes Zubehör:** Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets**Marmor venato**

Oberfläche: Piatta

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** 133
4 mm Radius**passendes Zubehör:** Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets

Memphis Terrazzo

Oberfläche: Piatta

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm

Profil: 133
4 mm Radius

passendes Zubehör: Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets



Campino Patina

Oberfläche: Cera

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm

Profil: 133
4 mm Radius

passendes Zubehör: Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets



Light grey Concrete

Oberfläche: Rough Stone

Formate: 4100 x 635 x 38 mm
4100 x 900 x 38 mm


Profil: 002
ABS

passendes Zubehör: Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets



Boston Terrazzo

Oberfläche: Sentira

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** 133
4 mm Radius**passendes Zubehör:** Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets**Silk Flow**

Oberfläche: Palazzo Touch

Formate: 4100 x 635 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** 002
ABS**passendes Zubehör:** Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets**Marmor Verona**

Oberfläche: Sentira

Formate: 4100 x 600 x 39 mm
4100 x 900 x 39 mm**Profil:** 133
4 mm Radius**passendes Zubehör:** Kantenmaterial, Wandanschlussprofil, Formteile-Sets





COMPACT ARBEITSPLATTEN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Pflegeleicht



Antimikrobiell



Lebensmittelecht



Quellarm/
feuchtfest



Hohe
Stoßfestigkeit

KONFEKTIONIERUNG



Zuschnitte bzw. fertig konfektionierte Ware auf Anfrage lieferbar!



UNI



Kreide
Oberfläche: Xtreme plus

Formate: 4100 x 640 x 12 mm
4100 x 1300 x 12 mm

Profil: Compact

4100 x 640 mm: Vorderkante gefast (einseitig verwendbar)
4100 x 1300 mm: Kanten unbearbeitet (beidseitig verwendbar)



 Sofort verfügbar (Lagerware)

 1-2 Wochen Lieferzeit

Fenix Nero Ingo

Oberfläche: Nanotech-Matt

Formate: 4150 x 635 x 12 mm
4150 x 1250 x 12 mm

Profil: Compact

Vorderkante und eine Querkante gefast (beidseitig verwendbar)



Fenix Grigio Bromo

Oberfläche: Nanotech-Matt

Formate: 4150 x 635 x 12 mm
4150 x 1250 x 12 mm

Profil: Compact

Vorderkante und eine Querkante gefast (beidseitig verwendbar)



Fenix Bianco Kos

Oberfläche: Nanotech-Matt

Formate: 4150 x 635 x 12 mm
4150 x 1250 x 12 mm

Profil: Compact

Vorderkante und eine Querkante gefast (beidseitig verwendbar)



Vulkanschwarz

Oberfläche: Xtreme plus

Formate: 4100 x 640 x 12 mm
4100 x 1300 x 12 mm**Profil:** Compact4100 x 640 mm: Vorderkante gefast (einseitig verwendbar)
4100 x 1300 mm: Kanten unbearbeitet (beidseitig verwendbar)**Delphingrau**

Oberfläche: Xtreme plus

Formate: 4100 x 640 x 12 mm
4100 x 1300 x 12 mm**Profil:** Compact4100 x 640 mm: Vorderkante gefast (einseitig verwendbar)
4100 x 1300 mm: Kanten unbearbeitet (beidseitig verwendbar)



HOLZ

**Atacama Kirschbaum**

Oberfläche: Kér

Formate: 4150 x 635 x 12 mm
4150 x 1250 x 12 mm**Profil:** Compact

Vorderkante und eine Querkante gefast (beidseitig verwendbar)


 Sofort verfügbar (Lagerware)

 1-2 Wochen Lieferzeit



STEIN



Marmor Carrara
Oberfläche: Supermatt

Formate: 4100 x 640 x 12 mm
4100 x 1300 x 12 mm

Profil: Compact

4100 x 640 mm: Vorderkante gefast (einseitig verwendbar)
4100 x 1300 mm: Kanten unbearbeitet (beidseitig verwendbar)



 Sofort verfügbar (Lagerware)

 1-2 Wochen Lieferzeit

Schwarzschiefer

Oberfläche: Urban

Formate: 4150 x 635 x 12 mm
4150 x 1250 x 12 mm**Profil:** Compact

Vorderkante und eine Querkante gefast (beidseitig verwendbar)

**Metallic brown**

Oberfläche: Solid Granite

Formate: 4100 x 640 x 12 mm
4100 x 1300 x 12 mm**Profil:** Compact4100 x 640 mm: Vorderkante gefast (einseitig verwendbar)
4100 x 1300 mm: Kanten unbearbeitet (beidseitig verwendbar)**Firecoat**

Oberfläche: Urban

Formate: 4150 x 635 x 12 mm
4150 x 1250 x 12 mm**Profil:** Compact

Vorderkante und eine Querkante gefast (beidseitig verwendbar)



Copperfield

Oberfläche: Kér

Formate: 4150 x 635 x 12 mm
4150 x 1250 x 12 mm**Profil:** Compact

Vorderkante und eine Querkante gefast (beidseitig verwendbar)

**Crick**

Oberfläche: Solid Granite

Formate: 4100 x 640 x 12 mm
4100 x 1300 x 12 mm**Profil:** Compact4100 x 640 mm: Vorderkante gefast (einseitig verwendbar)
4100 x 1300 mm: Kanten unbearbeitet (beidseitig verwendbar)**Corten grau**

Oberfläche: Luna

Formate: 4150 x 635 x 12 mm
4150 x 1250 x 12 mm**Profil:** Compact

Vorderkante und eine Querkante gefast (beidseitig verwendbar)





FENSTERBÄNKE

SPRELA FENSTERBÄNKE: OPTIMAL FÜR NEUBAU UND RENOVIERUNGEN

Alle Profile Innenfensterbänke sind in den Breiten 160, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800 mm und in den Längen 4100, 5300 mm lieferbar. Alle Fensterbänke sind an der Hinterkante mit SprelaCart-Kantenband verschlossen. Alle Aufdopplungen sind an der Rückseite mit Gegenzug-Folie (PE-Einlage) beschichtet.

PROFILE FÜR DEKORE „BASIC“		PROFILE FÜR DEKORE „SELECT“
<p>Profil 110</p> <p>R 12 SprelaCart® Spanplatte P3/E1 EN 312/DIN-EN 16516</p>	<p>Profil 200</p> <p>R 9,3 SprelaCart® Spanplatte P3/E1 EN 312/DIN-EN 16516 Gegenzugfolie mit PE-Schicht</p> <p>Aufdoppelungsbreite 25 mm</p>	<p>Profil 107</p> <p>R 3 SprelaCart® Spanplatte P3/E1 EN 312/DIN-EN 16516</p>
<p>Profil 201</p> <p>R 9,3 SprelaCart® Spanplatte P3/E1 EN 312/DIN-EN 16516 Gegenzugfolie mit PE-Schicht</p> <p>Aufdoppelungsbreite 20 mm</p>	<p>Profil 207</p> <p>R 3 SprelaCart® Spanplatte P3/E1 EN 312/DIN-EN 16516 Gegenzugfolie mit PE-Schicht</p> <p>Aufdoppelungsbreite 25 mm</p>	













ABDECKKAPPEN	
<p>Kunststoffabdeckkappen: aus recyclingfähigem PP bzw. ABS, Farben: weiß, grau, beige</p>	
<p>Profil 110 Länge 610 mm</p>	<p>Profil 107 Länge 610 mm</p>
<p>Profil 207 Länge 610 mm</p>	<p>Profil 200 Länge 610 mm</p>
<p>Profil 201 Länge 610 mm</p>	<p>Vollprofil 201 Länge 310 mm</p>
<p>Profil 110, in A103 Weiß: 530 x 16/20/25/30/35/40/50 cm, 24 mm Stark</p> <p>Profil 200, in A103 Weiß: 530 x 16/20/25/30/35/40/50 cm, 20 mm Stark</p>	<p> Sofort verfügbar (Lagerware)</p>
<p>Melaminkanten:</p>	<p>dekorgleich mit rückseitiger Schmelzkleberbeschichtung als 4,10-Meter-Rollen in den Breiten 28 mm und 45 mm</p>

Einbauhinweise: SPRELA-Fensterbänke sind für den Einsatz in Innenräumen mit normalem Raumklima vorgesehen. Vor Einbau alle Schnittkanten versiegeln! Informationen und Datenblätter finden Sie unter www.pro-kunststoff.de > Technische Datenblätter > pro-K Dekorative Schichtstoffplatten. Wir senden Ihnen gern auf Anforderung umfangreiche Informationen zum fachgerechten Einbau zu.

A close-up photograph showing a dark, layered material structure. The top edge features a light-colored, wood-grain texture. Below this, a dark, possibly black or dark grey, surface is visible, which appears to be a thin layer or coating. The structure is composed of several layers, with a prominent horizontal line separating the top layer from the rest. The lighting is dramatic, highlighting the textures and creating deep shadows.

OBERFLÄCHEN
STRUKTUREN





DAS BESTE TOOL 24/7

Mit unserem Rogshop bieten wir Ihnen online die volle Kontrolle über unser Sortiment und Ihre Aufträge. Rund um die Uhr.

So haben Sie jederzeit die Möglichkeit, all unsere umfangreichen Serviceleistungen zu nutzen!

Wir haben ein starkes Bestell- und Informationssystem etabliert, das Sie überzeugen wird. Ob aktuelle Informationen über Artikel, Preise, Aktionsangebote und Projekte oder der Zugriff auf Ihre Kontoinformationen vereinfacht unser Onlinesystem Ihre täglichen Abläufe.

So haben Sie mehr Zeit für das, was wirklich zählt.

Natürlich bieten wir Ihnen auch jederzeit individuelle Hilfe an, damit Sie nie auf die volle Online-Power der Firmengruppe Enno Roggemann verzichten müssen.

Rufen Sie uns an oder besuchen uns unter:
www.roggemann.de



Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Ahrensstraße 4, 28197 Bremen
Telefon 0421 5185-0
email@enno-roggemann-bremen.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Gebr. Heyn-Str. 11, 21337 Lüneburg
Telefon 04131 8622-0
email@enno-roggemann-lüneburg.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Ziegeleiweg 6–9, 31177 Harsum
Telefon 05127 975-0
email@enno-roggemann-harsum.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Am Güterbahnhof 10/11
06188 Landsberg – OT Niemberg
Telefon 034604 347-0
email@enno-roggemann-niemberg.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Steinweg 16, 16348 Wandlitz – OT Basdorf
Telefon 033397 788-0
email@enno-roggemann-basdorf.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Obere Lerch 7, 91166 Georgensgmünd
Telefon 09172 7000-0
email@enno-roggemann-georgensgmünd.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Waldhofstraße 16, 25474 Ellerbek
Telefon 04101 3865-0
email@enno-roggemann-ellerbek.de

Enno Roggemann GmbH
Otterkamp 11, 48653 Coesfeld
Telefon 02541 809-0
email@enno-roggemann-coesfeld.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Hürderstraße 3, 85551 Kirchheim b. München
Telefon 089 95711-0
email@enno-roggemann-münchen.de



roggemann.de